

**Grupo 3.**

**MUROS Y PLACAS ALIGERADAS**

**BLOQUE EN CONCRETO (NTC 4026)**



**DESCRIPCIÓN**

**Unidades de mampostería, perforadas o macizas de concreto.**

**BLOQUE EN CONCRETO (20 x 20 x 40) cm LISO (NTC 4026)**



<b>DIMENSIONES</b>	espesor: 0.20 mts x 0.20 x 0.40 mts
<b>PESO</b>	15.7 Kg
<b>USO</b>	Muros
<b>NORMATIVIDAD</b>	NTC 4026

**Otros**

<b>DIMENSIONES</b>	<b>TIPO</b>
<b>10 X 20 X 40 cm</b>	Liso
<b>10 x 20 x 40 cm</b>	Liso
<b>14 x 20 x 40 cm</b>	Liso
<b>15 x 20 x 40 cm</b>	Liso

<b>20 x 20 x 40 cm</b>	Liso
<b>10 x 9.5 x 19 cm</b>	Piedra
<b>06 x 19 x 39 cm</b>	enchape estriado
<b>12.5 x 19 x 39 cm</b>	estriado
<b>12 x 19 x 39 cm</b>	abusardado

### **BLOQUE ESCORIA (NTC 4026)**



#### **Descripción**

**Pieza de hormigón a la que se le ha aplicado escoria de coque para su fabricación.**



<b>DIMENSIONES</b>	<b>TIPO</b>
<b>10 x 20 x 40 cm</b>	Liso
<b>12 x 20 x 40 cm</b>	Liso
<b>14 x 20 x 40 cm</b>	Liso
<b>15 x 20 x 40 cm</b>	Liso
<b>20 x 20 x 40 cm</b>	Liso